



Xylella fastidiosa Control de vectors

Els mostrejos de vectors de *Xylella* realitzats en la primera quinzena de març, indiquen que la majoria dels vectors immadurs estan en el seu estat inicial (una espuma a penes visible), però en zones més càlides, han començat a aparèixer espumes de nimfes d'estats una mica més avançats.

Es preveu que, en la pròxima quinzena, en la majoria de les comarques de la zona demarcada, el seu cicle biològic es corresponga amb els estadis intermedis de nimfes.

Això indica que estem en el moment adequat per a les actuacions sobre la coberta herbàcia, sent les més recomanables:

Conreu del sòl: mitjançant labors superficials del sòl, de no més d'uns 5 cm per a no afectar les arrels del cultiu, però prou com per a produir la birba de la vegetació espontània i la seua incorporació al sòl.

Desbrossament de la vegetació: si no és possible el conreu haurà de realitzar-se un desbrossament, mecànic o manual de la vegetació espontània, i la seua preferent incorporació al sòl.

Control químic: quan no siga possible cap de les accions anteriors, podran emprar-se herbicides per al control de les plantes espontànies i insecticides per al control de les nimfes.

En els tractaments fitosanitaris contra vectors, cal tindre en compte que aquestes poblacions d'immadurs es troben molt sovint de forma agregada sobre plantes espontànies presents en les terres de cultiu, i que les nimfes del vector principal, *Philaenus spumarius*, es troben majoritàriament en plantes amb formació en roseta.

Substàncies actives autoritzades:

Ametler: oli de parafina, deltametrina, fosmet, lambda cihalotrin, piretrines.

Fruiter de llavor: oli de taronja, oli de parafina, deltametrina i lambda cihalotrin.

Cítrics: oli de taronja, oli de parafina, azadiractina, deltametrina i lambda cihalotrin.

Fruiters de pinyol: oli de parafina, azadiractina, deltametrina i lambda cihalotrin.

Olivera: caolí, deltametrina, fosmet i lambda cihalotrin.

Vinya: oli de taronja, acetamiprid, betaciflutrin, cipermetrina, deltametrina, flupiradifurona, lambda cihalotrin i piretrines.

Erms: deltametrina, lambda cihalotrin.

Per a la realització dels tractaments es recorda que han d'emprar-se productes autoritzats, per la qual cosa es recomana consultar el registre oficial de Productes Fitosanitaris del MAPA.

Per a més informació sobre el maneig de vectors poden consultar en la pàgina web:

<http://agroambient.gva.es/va/web/agricultura/xylella-fastidiosa>

Silla (València), 15 de març de 2021

